

ROKOTUSKORTTI



Sukunimi:

Etunimi:

Henkilötunnus:

Neuvola-aikana olen saanut kaikki yleisen rokotusohjelman rokotteet¹: Kyllä ___ Ei ___

Yleisen rokotusohjelman tehostettavat rokotteet

Rokote	Rokotteen nimi	Tehosteen tarve	Viimeinen perusrokote (v.)	Tehoste (pvm)	Tehoste (pvm)	Tehoste (pvm)
Jäykkäkouristus- kurkkumätä (tetanus-difteria dT, dtap ²)		10 v.				
MPR ³		Ei tarvetta ³				
Polio ⁴ (IPV)		5 v.				

Täydentävät rokotteet⁵

Rokote	Rokotteen nimi	Tehosteen tarve	Tehoste (pvm)	Tehoste (pvm)	Tehoste (pvm)	Tehoste (pvm)
Hepatiitti A (HAV)		25 v. ⁶				
Hepatiitti A- ja hepatiitti B- yhdistelmärokote (HAV-HBV)		A 25 v. ⁷ B ei tarvetta ⁸				
Hepatiitti B (HBV)		Ei tarvetta ⁸				
Influenssa ⁹		1 v.				
Japanin aivotulehdus		3 v.				
Keltakuume		10 v.				
Kolera		2 v.				
Lavantauti		1 v. - 3 v. riippuen rokotteesta				
Meningokokki		Tarve vaihtelee rokotteittain				
Papilloomavirus (HPV)		Tarvetta ei osoitettu				
Pneumokokki		3 v. - 5 v.				
Puutiaisaivotu- lehdus (TBE)		3 v. - 5 v.				
Rabies		5 v.				
Vesirokko		Tarvetta ei osoitettu				

Sairastetut taudit

	Kyllä	Ei ¹⁰
Vesirokko		
Tuhkarokko		
Vihurirokko		
Sikotauti		

ROKOTUSKORTTI



Viitteet:

1. Yleinen rokotusohjelma on vaihdellut vuosittain. Mikäli olet syntynyt vuoden 1990 jälkeen, voit tarkistaa saamasi yleisen rokotusohjelman rokotteet syntymävuotesi perusteella osoitteesta www.rokote.fi/lastenrokoteopas.
2. Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä yhdistelmärokote
3. Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko yhdistelmärokote v. 1982 lähtien (14-18 kk:n iässä ja 6 v.). Ennen vuotta 1982 näitä tauteja vastaan rokotettiin erillisillä rokotteilla. Puutteellinen suoja saattaa olla v. 1960-1970 –luvulla syntyneillä. Jokaisella aikuisella tulisi olla joko sairastettujen tautien tai **kahden** MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Jos aikuisen MPR-rokotussuoja on puutteellinen, sitä täydennetään.
4. Tehosterokotus vain erityistilanteissa, esim. matkustettaessa polion esiintymisalueille, Terveiden ja Hyvinvoinnin laitoksen THL:n (ent. KTL) suositusten mukaisesti.
5. Täydentäviä rokotteita voi hankkia omakustanteisesti joko terveyskeskuksesta tai yksityisiltä lääkäriasemilta.
6. Terveillä henkilöillä suojan kesto täyden rokotussarjan jälkeen (2 rokotusta). Riittävän suojan saamiseksi matkalle, tulisi ennen matkaa olla otettuna yksi rokotus.
7. Terveillä henkilöillä suojan kesto täyden rokotussarjan jälkeen (3 rokotusta). Riittävän suojan saamiseksi matkalle tulisi ennen matkaa olla otettuna kaksi rokotusta.
8. Terveillä henkilöillä ei ole osoitettu tehosterokotuksen tarvetta täyden rokotussarjan jälkeen (3 rokotusta). Riittävän suojan saamiseksi matkalle, tulisi ennen matkaa olla otettuna kaksi rokotusta.
9. Vuodesta 2007 lähtien influenssarokotteen ovat saaneet maksuttomasti kaikki 65 v. täyttäneet, kaikki perusterveet 6-35 kk:n ikäiset lapset sekä 3-64 v. lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat.
10. Vesirokko: THL (ent. KTL) suosittelee vesirokko-rokotusta tautia sairastamattomille yli 13-vuotiaille. Tuhkarokko, vihurirokko ja sikotauti: Jokaisella aikuisella tulisi olla joko sairastettujen tautien tai **kahden** MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Jos aikuisen MPR-rokotussuoja on puutteellinen, sitä täydennetään.

Omia muistiinpanoja